

Řád veřejného pohřebiště

Zastupitelstvo obce Petrov na svém zasedání dne 12.8.2010 podle § 10 a § 84 odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů podle § 16 ods. 1) zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb., vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona **řád veřejného pohřebiště.**

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Řád veřejného pohřebiště (dále jen "řád") upravuje provoz veřejného pohřebiště (dále jen "pohřebiště") v obci Petrov na pozemcích parc.č.633/1,633/2, v k.ú.Petrov u Hodonína.

2. Provozovatelem pohřebiště je Obec Petrov, 69665 Petrov č.p.113,IČO 285 218.

Článek 2

Působnost řádu pohřebiště

Ustanovení tohoto řádu se vztahují na areál pohřebiště v obci Petrov, jehož součástí jsou:

- a) místa pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů - jednohrobů, dvojhrobů, případně hrobek.
- b) místa pro ukládání zpopelněných lidských ostatků
- c) smuteční obřadní síň
- d) zelený pás kolem pohřebiště
- e) chodníky, zpevněné plochy, místo pro skladování odpadů z hrobů a další.

Článek 3

Pořádek na pohřebišti

1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, používat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.

2. Děti do 10 let mají na pohřebišti přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
3. Na pohřebišti je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
4. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.
5. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebišti vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem provozovatele pohřebišti a při splnění jím stanovených podmínek. Chodci mají vždy přednost před vozidly.
6. Přístup na pohřebišti nebo do jeho části může provozovatel pohřebišti z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
7. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na plochy s veřejnou zelení a místa kolem hrobových míst není dovoleno.
8. Svítilny a svíčky je možno na pohřebišti rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. V odůvodněných případech může provozovatel pohřebišti používání otevřeného ohně (svíček a ji.) omezit nebo zakázat.
9. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálu pohřebišti pít vodu ze studny. Tato voda není pitná, je určena k provozním účelům provozovatele pohřebišti a na zalévání zeleně při údržbě pronajatých hrobových míst. Je zakázáno odnášet tuto vodu v náhradních obalech z areálu pohřebišti.
10. Odpadky jako jsou zvadlé a jinak znehodnocené věnce a kytice, jakož i jiné znehodnocené dekorace je třeba ukládat na vyhrazené místo pro odpad.
11. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoliv zásahy do zeleně vysázené provozovatelem pohřebišti, včetně nové výsadby bez jeho souhlasu.
12. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem provozovatele pohřebišti. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).
13. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoliv práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád,
14. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí provozovatel pohřebišti.

Článek 4

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

Provozovatel pohřebišti poskytuje a zajišťuje zejména následující služby:

- a) pronájem hrobových míst
- b) vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků
- c) správu a údržbu pohřebišti včetně komunikací a okolní zeleně v areálu

pohřebiště

d) správu a údržbu objektů na pohřebišti

e) zajišťování likvidace odpadu.

Firma k tomu účelu smluvně sjednaná s provozovatelem pohřebiště, t.j. správce pohřebiště, zajišťuje

a) výkopové práce související s pohřbením nebo exhumací

b) pohřbívání

c) provádění exhumací

d) ukládání zpopelněných lidských pozůstatků.

Článek 5

Smuteční obřadní síň

1. Součástí pohřebiště je smuteční obřadní síň, kterou provozovatel propůjčuje ke konání obřadů pro rozloučení se zemřelými před uložením do hrobu nebo odvozem do krematoria, a to všem občanům jakéhokoliv náboženství.

2. Smuteční obřadní síň lze užívat pouze na základě uzavřené dohody mezi provozovatelem a objednatelem.

Článek 6

Povinnosti a činnost provozovatele pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst

Provozovatel pohřebiště je povinen:

a) provozovat pohřebiště v souladu se zveřejněným řádem pohřebiště, zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a zvláštními předpisy

b) stanovit stejné podmínky pro sjednání nájmu hrobového místa pro každého nájemce

c) zdržet se ve styku s pozůstalými chování nešetrného k jejich citům a umožnit při smutečních obřadech účast registrovaných církví, náboženských společností a jiných osob v souladu s projevenou vůlí osob, které sjednaly pohřbení

d) vést evidenci související s provozováním pohřebiště

e) předat nájemci hrobového místa (dále jen "nájemce") k užívání hrobové místo, které figuruje v k tomu určené evidenci na OÚ a v příslušné smlouvě je číselně označeno

f) umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku 11.

g) umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoliv zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je to nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu,

kamenochoařské práce nebo úpravu pohřebiště, v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu. Dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou provozovatele pohřebiště a vznikne-li škoda, je provozovatel pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu

h) hrobová místa provozovatel zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řády, oddíly či skupiny hrobů stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo uvedený prostor.

Článek 7

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

1. Lidské pozůstatky může do hrobů ukládat pouze k tomu provozovatelem pohřebiště smluvně sjednaná firma, tj. správce pohřebiště.
2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem provozovatele pohřebiště a způsobem, který stanoví.
3. Pro pohřbívání do hrobu musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakve může být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity toxické látky. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní stranou rakve.
4. Hroby pro ukládání lidských pozůstatků musí splňovat požadavky vyplývající ze zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a změně některých zákonů:
 - a) jejich hloubka musí být u dospělých osob a dětí od 10 let nejméně 1,5 m, u dětí mladších 10 let nejméně 1,2 m
 - b) dno hrobu musí ležet 0,5 m nad hladinou podzemní vody
 - c) boční vzdálenosti mezi jednotlivými hroby musí činit nejméně 0,3 m
 - d) rakev s lidskými pozůstatky musí být po uložení do hrobu zasypána zrypřelou zemí ve výši minimálně 1,2 m.
5. Před uplynutím tlecí doby mohou být do téhož hrobu uloženy další lidské pozůstatky, pokud je možné je umístit nad úroveň naposledy pohřbených lidských pozůstatků a vrstva ulehlé zeminy nad rakví bude činit nejméně 1 m (dle § 22 odst. 3 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví).
6. Před uplynutím tlecí doby mohou být lidské ostatky exhumovány na žádost nájemce jen se souhlasem okresního hygienika (po zrušení okresních úřadů pak krajské hygienické stanice) nebo nařídí-li exhumaci v trestním řízení předseda

senátu nebo státní zástupce. Náklady na exhumaci hradí ten, kdo o ni požádal, provozovatel pohřebiště zajistí při exhumaci provoz na pohřebišti tak, aby nebyl narušen veřejný pořádek a byl vyloučen přenos možné nákazy (dle § 22 odst. 4 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví).

Článek 8

Tlecí doba

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí nejméně 10 let.

Článek 9

Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:

a) půdorysné rozměry hrobů jsou stanoveny takto:

- jednohroby 250x120 cm
- dvojhroby 250x240 cm
- hroby na urny 100x100 cm

b) základy musí odpovídat půdorysným rozměrům hrobu a hloubce základové spáry, která činí 600 mm

c) základy pomníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnostních vlivů, např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva a pod.

d) přední a zadní rámy hrobů musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů

e) vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny

f) při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno.

2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:

a) hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (maximálně však 260 cm)

b) stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difuzní zátka

c) stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přizdívkou, včetně impregnačních nátěrů

d) dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40x40 cm o hloubce 50 cm, vyplněný drenáží

e) zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví)

f) na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován

g) na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely

h) nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m²

3. Provozovatel pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit:

- dobu výstavby hrobky
- zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečností návštěvníků hřbitova
- podmínky používání komunikací pohřebiště
- způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace
- povinnosti dozoru při výstavbě
- průběžné a závěrečné kontroly postupu prací.

4. Zřízenou hrobku přebírá po technické stránce provozovatel pohřebiště, který může pro trvale užívání stavby určit:

- druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce
- způsob a cyklus revizí hrobky

5. Při provádění veškerých prací na pohřebišti je třeba dodržovat podmínky dohodnuté provozovatelem pohřebiště, a to zejména:

- respektování důstojnosti a omezení hlučných prací
- neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům
- neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům
- nenarušování hrobových míst nebo jakékoliv jiné omezování práv nájemců
- zajištění ochrany zeleně a kořenového systému zeleně.

6. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

Článek 10

Sankce

Porušení tohoto řádu VP bude postihováno podle zákona o přestupcích a zákona o obcích.

Článek 11

Závěrečná ustanovení

Kontrolu dodržování řádu provádí provozovatel veřejného pohřebiště, tj. Obec Petrov.

Článek 12

Účinnost

Tento Řád veřejného pohřebiště nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po jejím vyhlášení.

V Petrově dne 12.8.2010

Eva Mlýnková
místostarostka

Ing.Ladislav Krůtil
starosta obce